

کود - فارچکش زیستی بروبیو ۹۶ (بودری)

بروبیوتیکهای گیاهی گروه مهمی از میکروب‌گانیسم‌ها هستند که با استقرار در فضای اطراف ریشه (ریزوسfer)، اثرات مقیدی بر رشد سلامت و عملکرد گیاهان من گذارند. این عوامل، از طریق مکانیسم‌های مختلف از جمله تولید تخلیم‌کننده‌های رشد، باعث تحریک جوانهزنی پذیر و توسعه می‌سازند. ریشه‌ای شده و با قابلیت‌های بیوشیمیایی مانند حل کنندگی فسفات آلو، به رشد پیش‌گیره کمک می‌کنند. بروبیوتیکهای گیاهی، همچنین با تولید طیف وسیعی از متابولیت‌های خارج سلولی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و آنزیمه‌هایی نظیر کیتیناز، گلوكالاز و ACC دامیتاز، باعث افزایش مقاومت گیاه به عوامل تنش زایی زنده و غیرزنده می‌شوند.

ماده مؤثره

ماده مؤثره محصول بروبیو ۹۶، سوبه باکتریایی *Bacillus velezensis* است که به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروبیوتیک‌های گیاهی شناخته شده و به عنوان یک کود-فارچکش بیولوژیک موثر، در ا نوع گیاهان زراعی، گلخانه‌ای و درختان میوه قابل استفاده است.

روش‌ها و میزان کاربرده

کود-فارچکش زیستی بروبیو ۹۶ را می‌توان مطابق جدول زیر، برای حفظ سلامت و افزایش عملکرد انواع گیاهان زراعی، سبزی و صیفی، محصولات گلخانه‌ای، درختان میوه و زینتی، گیاهان دارویی و مراعت استفاده کرد.

توطبینهایات	میزان کاربرده	روش کاربرده
۱۰-۱۵ تا ۱ کیلوگرم بروبیو ۹۶ روی ۱۰۰ کیلوگرم بذر گیاهان با اندیزه پذیر درخته مانند افتخانکاران، چوبات، سیپی چات و ... که از قلی با مقادیر مناسب آب مرطوب شده ریخته و پس از خدم از هم زدن کامل، اقسام به گذشت شود	۰-۱/۵ کیلوگرم	بدرسال
۱-۱۵ کیلوگرم بروبیو ۹۶ روی ۱۰۰ کیلوگرم بذر گیاهان با اندیزه پذیر متوسط مانند گندم، خود ریخته و ... که از قلی با مقادیر مناسب آب مرطوب شده ریخته و پس از هم زدن کامل، اقسام به گذشت شود	۱-۱/۵ کیلوگرم	
۰-۱۵ تا ۲ کیلوگرم بروبیو ۹۶ روی ۱۰۰ کیلوگرم بذر گیاهان با اندیزه پذیر مانند گوجه‌فرنگی، یونجه، شمرده، لوبن، سبزیجات و ... که از قلی با مقادیر مناسب آب مرطوب شده ریخته و پس از هم زدن کامل، اقسام به گذشت شود	۱/۵-۲ کیلوگرم	
پس از جوائزهایان بذرهای مانند بونج، ۱ کیلوگرم از محصول را مخصوص اب حل کرده و برای جوائزه مربوطه بد یک هکتار زمین، به مقدار حاصل افتشته شود	۱ کیلوگرم	تلخیج بذرهای جوانهزن
ملکار پیشنهاد شده بروبیو ۹۶ را در ۱۰ لیتر آب حل کرده و ریشه نشاء و پانهال مربوط به یک هکتار، یعنی از کاشت در زمین اسرافی، به حدود ۱۰ دقیقه در محلول حاصل قرار داده شود	۱-۱/۵ کیلوگرم	تلخیج ریشه نشاء و پانهال
در یک سوم اندیزهای سایه‌گذار درخته بسته به سن آن، یک یا دو چاله به قطر ۲-۳ سانتی‌متر و عملکرد ۴-۵ سانتی‌متر ایجاد کرده و مقداری کود مایع پوشیده شده بر چاله ریخته شود سپس، در یک درختان ایلانی ۵ سال، حدود ۷۰ گرم ببریزی در چاله ریخته و بروی آن ۱۰ گرم محصول در ۰-۱۵ بذر از هر درخت در چاله ریخته و بروی آن با مغلفه‌ها، خاکبرگ پوشیده شود	۱۰-۲۰ گرم	بالکوه زمانه و زیسته
ملکار توصیه شده محصول را در حدود ۱-۱۵ آب به خوبی حل کرده و محلول حاصل ده دقیقه تا یک ساعت پس از شروع ایباری، در یک مخفرا شیرین در سیر ایباری فرآور نماید و مقدار نایاب مطلوب پیکتوکافت در یک هکتار در باع با مزدوج پخش شود	۱-۱/۵ کیلوگرم	سوز

*بروبیو ۹۶ قابلیت کاربرده در سیستم بوجاری زیر نظر کارشناسان بایوران را دارد.

فارچکش زیستی



بروبیو ۹۶

Probi 96